

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Analisis Kelayakan Bisnis yang telah diolah pada bab IV mengenai film barrier ditinjau dari sisi analisis finansial maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan NPV film barrier sebesar Rp 664.081.327.262.166 lebih besar dari NPV standar industri maka layak untuk dijalankan. Perhitungan IRR film barrier sebesar 35,2060% IRR lebih besar dari standar industri sebesar 24% maka dikatakan layak untuk dijalankan. Perhitungan Payback Period 2 tahun 10 bulan 12 hari lebih kecil atau lebih cepat dari standar industri payback period 5 tahun maka usaha film barrier layak untuk dijalankan. Perhitungan PI yaitu 1,527 dinyatakan layak karena nilai PI lebih besar dari standar industri yaitu 1,5 dan perhitungan BEP 2.013.776 unit dinyatakan layak karena BEP lebih kecil dibandingkan standar industri maka usaha ini layak untuk dijalankan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Berkaitan dengan hasil analisis ini produk *film barrier* ini dinyatakan layak dan dari hasil analisis ini perusahaan sebaiknya melakukan produksi karena dari hasil analisis bisnis layak sehingga akan memberikan hasil yang menguntungkan dan sebaiknya mengambil kesempatan dengan adanya peluang tersebut.